



ĐĂNG KÝ HỌC SINH2009-2010

**TRƯỜNG TIỂU HỌC
Lớp Pre-K – Lớp 6**

Học sinh MỚI của AISD đăng ký ngày:

Thứ Tư, ngày 12 tháng 8, 2009 and Thứ Năm, ngày 13 tháng 8, 2009
8:30 sáng – 11:30 sáng & 1:00 giờ trưa – 3:00 giờ trưa
Thứ Năm, ngày 13 tháng 8, 2009: 6:00 giờ chiều – 8:00 giờ chiều

Đề ghi danh học sinh mới xin vui lòng mang:

- Giấy tờ chích ngừa hiện thời
- Giấy tờ chứng minh địa chỉ chỗ ở
- Giấy báo cáo điểm mới nhất
- Thẻ Social Security
- Giấy khai sinh
- Bằng chứng về tên và ngày sinh của người giám hộ (ví dụ Bằng lái xe)

2009-2010 THÔNG TIN CHÍCH NGỪA PRE-KINDERGARTEN - LỚP 6

Diphtheria/Tetanus (bệnh uốn ván)/Pertussis	Pre-K: 4 liều thuốc của bất kỳ sự kết hợp của các thuốc chích ngừa bên trái. Mẫu Giáo: 5 liều thuốc của bất kỳ sự kết hợp nào, với 1 liều thuốc lúc hay sau 4 tuổi. Nếu liều thuốc thứ 4 được chích lúc hay sau 4 tuổi, thì chỉ cần 4 liều thuốc. Sau 7 tuổi: 3 liều thuốc chích ngừa tetanus-diphtheria, với ít nhất 1 liều thuốc lúc hay sau 4 tuổi.
Polio (bệnh bại liệt)	Pre-K (3 và 4 tu ổi): 3 liều thuốc Lớp Mẫu Giáo-Lớp 6 : 4 liều thuốc, với 1 liều thuốc lúc hay sau 4 tuổi. Nếu liều thuốc thứ 3 được chích lúc hay sau 4 tuổi, chỉ cần 3 liều thuốc. Nếu bất kỳ sự kết hợp của 4 liều thuốc OPV and IPV được chích trước khi 4 tuổi, không cần phải thêm liều thuốc nữa.
Measles (bệnh sởi)	Pre-K – Lớp 6: 2 liều thuốc sau 1 tuổi, và cách xa nhau ít nhất 30 ngày
Mumps (bệnh quai bị), Rubella	Pre-K – Lớp 6: 1 liều thuốc mỗi loại sau khi 1 tuổi
Hepatitis B (bệnh viêm gan B)	Pre-K – Lớp 6: 3 liều thuốc ít nhất mỗi 4 tháng.
Varicella (Chicken Pox) (bệnh thủy đậu)	Pre-K , Lớp 1--Lớp 6 : 1 liều thuốc sau khi 1 tuổi HAY – cha mẹ công bố về bệnh tật. Mẫu Giáo : 2 liều thuốc nếu chưa trích ngừa HAY – cha mẹ công bố về bệnh tật
Pneumococcal (PCV7)	3 và 4 tuổi mà thôi: Một loạt sau khi 1 tuổi HAY 1 liều thuốc sau khi 2 tuổi. (Không cần thiết sau 5 tuổi)
Hepatitis A (bệnh viêm gan A)	Pre-K & Mẫu Giáo: 2 liều thuốc sau khi 1 tuổi - cách nhau 6 tháng